KWIRA MOTORS KM B60

Especificaciones Técnicas
Modelo 2024

41- 45 Asientos

Motor

Fabricante	**G.M Vortec Nacido a GAS**
Modelo	**KM B60 Turbo.**
Potencia	**320 H.P.**
Torque	**586 lb-ft @ 1850 rpm**
Normativa	**E.P.A. 10**
Peso (seco)	**(296 kg)**
Desplazamiento	**6.2 Lto:**
Relación de Comp.	**10.5:1**
Max. RPM Gob.	**3600 RPM**

Transmisión

Fabricante	**Eaton**
Modelo	**6406A**
Tipo	**Estándar**
Max. Torque Ent.	**660 lbs/pie**
Rel. de Veloc.	**1ª 7.05, 2ª 4.13**:1, **3ª 2.52**:1, **4ª 1.59**:1, **5ª 1.00**:1, **6ª .78**:1 y **Rev.** 6.03:1
Retardador	**Opcional (Electrico)**
Longitud	**350mm**
Peso	**75 kgs** |

Dimensiones

Longitud total	**9500 mm**
Volado delantero	**2255 mm**
Volado trasero	**2640 mm**
Distancia entre ejes	**4600 mm**

Ejes

Direccional	**Motriz**
Fabricante	
DANA /ARVIN MERITOR	**DANA**
Modelo	**130 S**
Capacidad	
5600 Kgs.	**9552 kg.**
Rin 22.5 de 10 birlos	**Rin 22.5**
Llanta 11R /22.5	**Llanta 11R/22.5**

Freno ABS opcional.

KWIRA MOTORS

Moderna Carrocería Aerodinámica



HECHO EN MÉXICO

KWIRA MOTORS

Tablero de instrumentos ergonométrico



HECHO EN MÉXICO

KWIRA MOTORS

Cómodo interior diseñado para trabajo pesado



HECHO EN MÉXICO

KWIRA MOTORS

Chasis fabricado en México, con componentes Nacionales
Motor GM diseñado para usar gas como combustible, con
La opción a Gas Natural, o Gas L.P.

Transmisión Eaton Fabricada en Qro.

Ejes Dana / Arvin Meritor nacionales ,
De frenos de Aire de tambor en ambos ejes.

Llantas Rin 22.5" opcional Rin 19.5

Fabricado sobre Pedido diseñado a los requerimientos del
Cliente.

Fabricado por Vehículos Alternativos Ecológicos S.A. de C.V.

Ventas 22 21 85 44 51 24 44 45 35 88
www.Vaeco.com.mx vehalteco@gmail.com

VAECO